

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА №2

Здание общежития с учебной частью

ГАПОУ СО «ЭПЭК»

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Энгельсской Местной
Организации СОО ВОС

И.А.Г. Церковников /

«05» 2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГАПОУ СО «ЭПЭК»

М.А. Кушкин /

«05» 2022 г.



Паспорт доступности Объекта №2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание общежития с учебной частью государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельсский промышленно-экономический колледж» (ГАПОУ СО «ЭПЭК»)

1.2. Адрес объекта: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, Пл. Свободы, 21

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее 3-х этажное нежилое здание площадью 2487 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: 2869 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1959 г., последнего капитального ремонта нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий

Сведения об объекте, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Энгельсский промышленно-экономический колледж» (ГАПОУ СО «ЭПЭК»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова, д.3**
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **Саратовская область**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования Саратовской области**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **410002, г. Саратов, ул. Солыная, 32**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **среднее профессиональное образование**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте с применением дистанционных технологий**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **старше 14 лет**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **все категории**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) **200** человек, вместимость **200** человек, пропускная способность **200** человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: маршрутное такси №№ 3, 4, 21, 22 до остановки «Банк», Автобус №27 до остановки «Банк»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м**

3.2.2. Время движения (пешком): **2мин.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4. Перекрестки: **регулируемый.**

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть (бордюр)**

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны объекта

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, Г, У)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: Территория, прилегающая к зданию (участок) – доступно частично избирательно (О, Г, У), Вход в здание – доступно частично избирательно (О, Г, У), Пути

движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно частично избирательно (О, Г, У), Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно частично избирательно (О, Г, У), Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (О, Г, У), Система информации и связи (на всех зонах) – временно недоступна, Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно частично избирательно (О, Г, У). Данный объект доступен частично избирательно. Не имеет доступности для инвалидов-колясочников (К) и слепых (С). На пути следования к объекту нет тактильных плиток по ходу движения к объекту. Входная группа недоступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и слепых. Отсутствуют акустические, световые, тактильные средства устройства информации. Санитарно-гигиенические помещения не приспособлены для инвалидов-колясочников. Отсутствует автостоянка для инвалидов.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

*- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.1. Период проведения работ: **2022–2027 г.г. в рамках исполнения плана мероприятий**

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступна полностью зона целевого назначения на уровне 1-го этажа (вариант Б).**

4.3. Для принятия решения требуется:

- разработка проектно-сметной документации
- согласование с вышестоящей организацией

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкета №2 (информации об объекте) от «16» марта 2022 г.
2. Отчет обследования объекта № 1 от «16» марта 2022 г.



Отчет

обследования объекта к паспорту доступности № 2

г. Энгельс

«7» сентября 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание общежития с учебной частью государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельсский промышленно-экономический колледж» (ГАПОУ СО «ЭПЭК»)

1.2. Адрес объекта: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, Пл. Свободы, 21

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее 3-х этажное нежилое здание площадью 2487 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: 2869 кв.м.

1.4. Юридический адрес объекта: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова, д.3

2. Характеристика деятельности объекта

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **среднее профессиональное образование**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте с применением дистанционных технологий**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **старше 14 лет**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **все категории**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) **200** человек, вместимость **200** человек, пропускная способность **200** человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **маршрутное такси №№ 3, 4, 21, 22 до остановки «Банк», Автобус №27 до остановки «Банк»**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м**
 - 3.2.2. Время движения (пешком): **2мин.**
 - 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**
 - 3.2.4. Перекрестки: **регулируемый**
 - 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**
 - 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть (бордюры)**Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов — форма обслуживания *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МПН в том числе инвалиды:	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны объекта

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов

ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.

ВНД - временно не доступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-И (О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДУ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ-И (О, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ-И (О, Г, У)

5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У)

**** Указывается:** ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта: Территория, прилегающая к зданию (участок) – доступно частично избирательно (О, Г, У), Вход в здание – доступно частично избирательно (О, Г, У), Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно частично избирательно (О, Г, У), Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно частично избирательно (О, Г, У), Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (О, Г, У), Система информации и связи (на всех зонах) – временно недоступна, Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно частично избирательно (О, Г, У). Данный объект доступен частично избирательно. Не имеет доступности для инвалидов-колясочников (К) и слепых (С). На пути следования к объекту нет тактильных плиток по ходу движения к объекту. Входная группа недоступна для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и слепых. Отсутствуют акустические, световые, тактильные средства устройства информации. Санитарно-гигиенические помещения не приспособлены для инвалидов-колясочников. Отсутствует автостоянка для инвалидов.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Ближайшие к объекту остановки общественного транспорта оборудовать для МПН (высота бордюра 140–160 мм).

		Разместить схему движения к объекту. (Согласование с собственником)
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт. Для преодоления лестницы инвалидами-колясочниками рекомендуется переход в тамбуре оборудовать пандусом (уклон не более 5%) или приобрести подъемное устройство. Ширина пандуса не менее 1,0 м. В данном случае рекомендуется обустроить переход с ограждениями. Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон пандусов или перехода. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или пандуса 0,3 м. Перед открытой лестницей должны быть предупредительные тактильные полосы за 0,8–0,9 м шириной 0,3–0,5 м. Ширина проступей должна быть от 0,35 до 0,4 м, высота подступенка – от 0,12 до 0,15 м. Маркировать ступени – первая и последняя ступени лестниц должны быть окрашены в контрастные цвета. Входная дверь должна иметь ширину в свету не менее 0,9 м, высота порога не должна превышать 0,014 м. Размеры входной площадки без пандуса при открывании полотна дверей наружу должны быть не менее 1,4х2,0 м. На входе на территорию объекта разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом Брайля и светодиодное табло.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт. После входа в здание должна быть доступна информация о схеме движения инвалидов по помещению. Высота порогов не должен превышать 0,014 м. Ширина дверных проемов в свете должна быть не менее 0,9 м. Ширина прохода по коридору не менее 1,2 м.
4	Зона целевого назначения	Капитальный ремонт. Высота стойки обслуживания инвалидов-

здания (целевого посещения объекта)	колясочников должна быть 0,7–0,8 м. Информирующие обозначения помещений должны быть рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1.4 до 1.75 м, дублирование шрифтом Брайля Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Двери на путях эвакуации должны иметь окраску, контрастную со стеной. Ширина дверных проемов в стене должна быть не менее 0,9 м. Высота порогов или перепад высот не должен превышать 0,014 м. Оборудовать зону целевого обслуживания для инвалидов на первом этаже здания.
5 Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт. Доступная кабина должна иметь ширину — 1,65 м, глубину 1,8 м, ширина двери не менее 0,9 м. В кабине в зоне целевого обслуживания для инвалидов на первом этаже здания, рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,7 м для размещения кресла — коляски. В кабине должно быть пространство 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Ширина двери не менее 0,9 м. Следует предусмотреть установку откидных опорных поручней, штанги, поворотных или откидных сидений. Размеры универсальной кабины в плане не менее 2,2 м ширины и 2,25 м глубины. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. Кабина должна быть оборудована системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала. Следует применять раковины для мытья рук, доступные для свободного пользования МГН, включая инвалидов-колясочников. Размещение зеркала над раковиной

		должно быть удобным для инвалидов-колясочников. Водопроводные краны должны быть с рычажной ручкой, а при возможности – с автоматическими и сенсорными кранами бесконтактного типа. Применение кранов с раздельным управлением горячей и холодной водой не допускается.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт. Информационные знаки должны быть расположены на стенах, на уровне глаз. План объекта должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание и дублирован шрифтом Брайля. Уведомляющая и ориентирующая информация должна быть расположена на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола или поверхности пешеходного пути. Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутри зданий должны быть размещены на высоте не более 2,5 м. Визуальная информация, приспособленная для тактильного восприятия, должна быть в зоне путей движения на высоте от 1,2 м до 1,6 м.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт. Тротуары, ведущие к объекту, должны быть обустроены тактильными дорожками на пути следования, информационные указатели с интервалом 2-3 метра. Убрать бордюры. Оборудовать автостоянку для транспорта инвалидов и обозначить знаками и разметкой на поверхности покрытия стоянки принятыми в международной практике и правилах дорожного движения в соответствии с ГОСТ 12.4.026. Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 100 м от входа в объект. (Согласование с муниципальными органами или собственником)
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт.

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организации альтернативной формы обслуживания

4.1. Период проведения работ: **2022–2027 г.г. в рамках исполнения плана мероприятий**

4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Доступна полностью зона целевого назначения на уровне 1-го этажа (вариант Б).**

4.3. Для принятия решения требуется:

- разработка проектно-сметной документации
- согласование с вышестоящей организацией

4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru
(наименование сайта, портала)

5. Члены комиссии

5.1. Председатель комиссии:

Директор

М.А. Кукучкин

5.2. Члены комиссии (должности):

Заместитель директора по АХР

В.А. Семенищев

Комендант

Е.П. Маркина

Специалист по ОТ

О.Ю. Журихина

Привлеченный на договорной основе специалист

Н.Р. Азизов

Телефон представителя объекта 8(906)3033058 О.Ю. Журихина, специалист по ОТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГАПОУ СО «ЭПЭК»

М. Кукушкин /
« 2022 г.

Анкета
(информация об объекте)
к паспорту доступности объекта №2

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Здание общежития с учебной частью государственного автономного профессионального образовательного учреждения Саратовской области «Энгельсский промышленно-экономический колледж» (ГАПОУ СО «ЭПЭК»)

1.2. Адрес объекта: 413100, Саратовская область, г. Энгельс, Пл. Свободы, 21

1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее 3-х этажное нежилое здание площадью 2487 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка: 2869 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1959 г., последнего капитального ремонта нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий

Сведения об объекте, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): **Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Саратовской области «Энгельсский промышленно-экономический колледж» (ГАПОУ СО «ЭПК»)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **413100 Саратовская область, г. Энгельс, ул. Нестерова, д.3**
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **Саратовская область**
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство образования Саратовской области**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **410002, г. Саратов, ул. Солная, 32**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **образование**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: **среднее профессиональное образование**
- 2.3. Форма оказания услуг: **на объекте с применением дистанционных технологий**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **старше 14 лет**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: **все категории**
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) **200** человек, вместимость **200** человек, пропускная способность **200** человек
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **нет**

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом: **маршрутное такси №№ 3, 4, 21, 22 до остановки «Банк», Автобус №27 до остановки «Банк»**
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м**
 3.2.2. Время движения (пешком): **2 мин.**
 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**
 3.2.4. Перекрестки: **регулируемый**
 3.2.5. Информации на пути следования к объекту: **нет**
 3.2.6. Перепады высоты на пути: **есть (бордюр)**
 Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**
- 3.3. Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) *
1	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А - доступны все структурно-функциональные зоны объекта

Б - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов
ДУ - доступно условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.
ВНД - временно не доступен

4. Управленческое решение

(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) *
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта

Директор ГАПОУ СО «ЭПЭК» М.А. Кукушкин

Телефон представителя объекта 8(906)3033058 О.Ю. Журкина, специалист по ОТ

